

HAGO

Cea mai bună decizie: calitatea noastră



HAGOMAT

ȘTERGĂTOARE PROFESIONALE



HOME OF BALANCE

HOME OF BALANCE

HOME OF BALANCE



Zona de intrare este acum recunoscută de mulți arhitecți și constructori ca piesa de spectacol a clădirii. Puteți seta accente de design cu ștergătoarele de intrare moderne și de înaltă calitate de la HAGO.



Principiul perfect de funcționalitate HAGO



Acțiune de curățare

Pur și simplu...

... Și aspirați



Sistem de blocare robust și durabil

Folosim cabluri metalice acoperite cu plastic rigide (3 / 5mm) ca sistem de blocare pentru ștergătoarele noastre cu profil de aluminiu înalt de 17 mm și 24 mm.

Aceasta asigură stabilitatea lor dimensională, chiar și după acțiuni de rulare frecvente și o durată de viață foarte lungă.



Perii de înaltă calitate


Toate periele din ștergătoarele HAGO sunt fabricate din poliamidă 6.6.

Rezistență foarte mare la abraziune și abilitate de redresare sunt garantate. Funcția optimă a perilor este astfel asigurată pentru mulți ani.



Impact (footfall) amortizare sonoră

Benzile de cauciuc de pe partea inferioară a ștergătoarelor de profil din aluminiu sunt izolate fonic, nu alunecă și facilitează scurgerea apei.



Sunt disponibile versiuni armate pentru uzură extremă.

Multe dintre ștergătoarele cu profil din aluminiu sunt disponibile într-o versiune consolidată pentru uzură extremă. (vezi ilustrația).

Profilul camerei goale din aluminiu este apoi complet umplut cu un miez din plastic dur rezistent la presiune. Aceasta crește și mai mult stabilitatea covorului de intrare. Ștergătoarele premium **Hagomat Exklusiv** sunt deja livrate ca versiune standard.




Rezistența la foc

Majoritatea ștergătoarelor noastre de intrare au fost testate pentru a evalua reacția lor la foc și clasificate ca Bfl-s1 sau Cfl-s1 de către institutele de renume conform EN 11925-2 și EN 9239-1..

Ambele clasificări (Bfl-s1 și Cfl-s1) corespund clasei de inflamabilitate anterioară, austriacă (ÖNORM) B1 și clasei de emisii de fum Q1 (retardant de flacără, emisii scăzute de fum).

Clasificările exacte pot fi găsite în următoarele descrieri ale produsului.



Sunt făcute la măsură fără a compresa benzile

Ștergătoarele de intrare Hagomat sunt realizate pe dimensiunea solicitată de dumneavoastră.

Sistemul nostru de legătură permite o potrivire precisă a lungimii profilului și a adâncimii de mers. (vezi ilustrația)

De regulă, Hago nu folosește benzi de compresare neatractive (profiluri finale). (vezi ilustrația)



Rame din aluminiu


Rame din oțel inoxidabil

Cadru robust pentru instalarea la față.



Rama rampei din aluminiu

Pentru instalarea ulterioară pe pardoseală.



Colectarea murdăriei în cuva de aluminiu

Cât de practic - orice murdărie cade pur și simplu în cuvă.

Poate fi utilizat doar cu profile din aluminiu de 24 mm.




Cadru din aluminiu Cod 18 000

Cadru robust din aluminiu cu conexiuni colțare presate pe o singură parte. Dimensiunile speciale sunt livrate dezasamblate. Pentru dimensiuni standard, consultați lista de prețuri pentru detalii. Orice dimensiune și formă este posibilă, 7 mm lățime vizibilă.

Înălțimea finală montată este cu 7 mm mai mare decât înălțimea interioară.

Tip	Înălțimea interioară	Tip	Înălțimea interioară
Rama A	23 mm	Rama C	17 mm
Rama B	20 mm	Rama D	12 mm




Cadru din oțel inoxidabil Cod 18 400

Cadru din oțel inoxidabil de calitate superioară. Conexiuni de colț înșurubate, 3 mm lățime vizibilă.

Înălțimea finală montată este cu 3 mm mai mare decât înălțimea interioară.


Tip	Înălțimea interioară
Rama A	22 mm
Rama B	17 mm



Rama rampei din aluminiu Cod 19 100

Pentru instalarea ulterioară a covorului sau când nu mai poate fi instalată o ramă unghiulară.

Tip	Înălțimea interioară
Profil A	22 mm
Profil B	18 mm
Profil C	11 mm



Colectarea murdăriei din aluminiu Cod 19 300

Colectare murdăriei cu rama din aluminiu (23 mm înălțime interior).

57 mm înălțime totală de instalare. Diametru orificiului de scurgere a apei este de 45mm.

Dimensiuni standard: dimensiuni generale în cm: 61 × 41 și 81 × 51.

Este potrivit în special pentru modelele **Exklusiv, Mondial, Combiclean, Combiclean Brush, Combistrip și Combistrip Brush**, cu dimensiunile standard de 59 × 39 cm și 79 × 49 cm.

Sunt disponibile dimensiuni speciale

Sonda este compatibilă numai cu ștergătoarele cu profil de aluminiu de 24 mm.



Recomandat pentru: Zonele reprezentative de intrare cu nivel ridicat de clienți.

Durată de viață extrem de lungă

5 ani garanție de performanță! !

Materiale:

Profil din aluminiu cu 3 bări de răzuire a murdăriei, miez de plastic dur, peri superiori din poliamidă 6.6

Versiuni:

- ▶ 5 mm sau 10 mm distanță între profile
- ▶ Cu bară de răzuit zăpada.

Caracteristici:

Rezistență la intemperii (uz intern și extern)
Capacitate superioară de colectare a murdăriei.

Dimensiuni:

Înălțime: 24 mm

Distanțarea profilului: aprox. 5 mm sau 10 mm

Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt ștergătoare mai lungi realizate din două sau mai multe părți.

Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers. Dacă ștergătorul trebuie să se sprijine pe sine, atunci bara trebuie pusă la fiecare 30 cm.

Mărimi standard (dimensiuni de mată finită):

49 × 34 cm, 59 × 39 cm

79 × 49 cm, 99 × 59 cm

(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis, maro și negru.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate: aprox. 19 kg/m²

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

Garanție:

5 ani garanție de performanță.
(garanție scrisă la pagina 34 din această broșură)






HAGOMAT Exclusiv 24
gri deschis

HAGOMAT Exclusiv 24
negru cu bara de răzuit zăpadă

HAGOMAT Exclusiv 24
platin

Culori disponibile:



12 maro

19 platin

14 roșu

13 verde

15 albastru

11 Gri deschis

17 negru

cod.	Descriere produs	Înaltime stergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
10 100	HAGOMAT Exclusiv 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
10 110	HAGOMAT Exclusiv 24 10 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
10 102	HAGOMAT Exclusiv 24 Cu bară de răzuit zăpadă	24 mm	23 mm

Hagomat Exclusiv este deja livrat cu un profil întărit (cu miez solid din plastic) ca standard



Recomandat pentru: *Intrări în clădiri de birouri, magazine, hoteluri, școli, complexe rezidențiale etc.*

Material:

Profil din aluminiu solid cu bara din plastic dur integrat umplut cu 3 rânduri de perii fabricate din poliamidă 6.6

Versiuni:

- ▶ **3 înălțimi:** 12 mm, 17 mm și 24 mm înălțime nominală *
- ▶ **Distanța profilului:** 5 mm sau 10 mm (Mondial 12: distanțare profil doar 5 mm)
- ▶ Versiune consolidată disponibilă cu miez solid din plastic dur la cerere (disponibil numai pentru Mondial 24 și Mondial 17)

Caracteristici:

Rezistent la intemperii (pentru uz interior și exterior). Foarte eficient împotriva acțiunii de periere. Precizată la dimensiuni, rulabilă și ușor de curățat. Antiderapant de la benzile de cauciuc de pe partea inferioară.

Reacție la foc: clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN-9239-1: Bfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)

Dimensiuni:

Înălțimea covorului: 12 mm, 17 mm și 24 mm înălțime nominală *
 Distanțarea profilului: aprox. 5 mm sau 10 mm (Mondial 12: distanțare profil doar 5 mm)
 Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două sau mai multe părți.
 Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers. Dacă ștergătorul trebuie să se sprijine pe sine, atunci bara trebuie pusă la fiecare 30 cm

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

Aprox. 12.5 kg/m² pentru înălțime de 12 mm
 Aprox. 15.5 kg/m² pentru înălțime de 17 mm
 Aprox. 17,0 kg/m² pentru înălțime de 24 mm

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

**) Datorită designului său, perii ies ușor peste înălțimea menționată.*



HAGOMAT Mondial 24

HAGOMAT Mondial 17

HAGOMAT Mondial 12

Culori disponibile:



17 negru

05 gri

cod.	Descriere produs	Înălțime stergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 400	Hagomat Mondial 12 5 mm distanțare profil	12 mm	12 mm
11 417	Hagomat Mondial 17 5 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 427	Hagomat Mondial 17 10 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 424	Hagomat Mondial 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 434	Hagomat Mondial 24 10 mm distanțare profil	24 mm	23 mm

Mondial 17 și Mondial 24 sunt disponibile într-o versiune consolidată .



Recomandat pentru: *Intrări moderne, cum ar fi clădiri de birouri, complexe rezidențiale, intrări de magazine etc.*

Material:

Profil din plastic cu perii fabricate din fibre poliamidice 6.6 de înaltă calitate.

Versiuni:

► **Cu bara de răzuit zăpadă**

Caracteristici:

Rezistent la intemperii.
Foarte eficient împotriva acțiunii de periere.
Ștergătorul trebuie să fie întins pe suprafața de bază.

Reacție la foc: clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 în conformitate cu ÖNORM anterior)

Dimensiune:

Înălțime ștergător: 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm (10 mm pentru dimensiuni standard)
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - ștergătoarele mai lungi sunt realizate în două sau mai multe părți.
Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):

59 × 39 cm, 79 × 49 cm

(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis, maro și negru.

Forme:

Sunt disponibile doar forme pătrate și dreptunghiulare.



Greutate:

Aprox. 16kg/m²

Întreținere:


Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune).



HAGOMAT Nova 24

HAGOMAT Nova 24 cu bara de răzuit zăpadă

Culori disponibile:



12 maro

11 Gri deschis

17 negru

cod.	Descriere produs	Înălțime ștergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 000	Hagomat Nova 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 002	Hagomat Nova 24 Cu bară de răzuit zăpadă	24 mm	23 mm



Recomandat pentru: Intrări cu atmosferă casnică, cum ar fi grădinițe, case de pensionare, birouri, complexe rezidențiale etc.

Material:

Profil din aluminiu cu bare laterale canelate, benzi de cordon din fibră rezistentă.

Versiuni:

- ▶ 5 mm sau 10 mm distanța dintre profile
- ▶ Cu bara de răzuit zăpadă
- ▶ Versiune consolidată disponibilă cu miez solid din plastic dur la cerere

Caracteristici:

Instalați numai în interior sau într-o zonă protejată
Uscare rapidă, antialunecare.

Reacție la foc: clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)

Dimensiuni:

Înălțime stergător: 24 mm, 17 mm sau 10 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungime profil: Max. 2.00 m – ștergătoarele mai lungi sunt realizate în două sau mai multe părți.
Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):

59 × 39 cm, 79 × 49 cm

(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis, maro și antracit.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

Aprox. 15 kg/m² pentru înălțimea de 24 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălțimea de 17 mm
Aprox. 12 kg/m² pentru înălțimea de 10 mm

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și baza (ideal zilnic). Pentru murdărie dură, îndepărtați cu o perie grosieră și apoi aspirați.

Cod	Descriere produs	Înălțime stergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 200	Hagomat Combiclean 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 210	Hagomat Combiclean 24 10 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 202	Hagomat Combiclean 24 cu bară de răzuit zăpadă	24 mm	23 mm
11 255	Hagomat Combiclean 17 5 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 250	Hagomat Combiclean 17 10 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 257	Hagomat Combiclean 10 5 mm distanțare profil	10 mm	12 mm



HAGOMAT Combiclean 24
cu structura de aluminiu cu inserții
de textil

HAGOMAT Combiclean 24
cu bara de răzuit zăpadă

HAGOMAT Combiclean 17
cu structura de aluminiu cu inserții

HAGOMAT Combiclean 10
cu structura de aluminiu cu inserții

Culori disponibile:



12 maro

04 albastru

13 verde

05 gri deschis

01 antracit



**Recomandat pentru: Intrări cu o atmosferă casnică.
Creșterea efectului de curățare datorită unei
suplimentări de perii.**

Material:

Profil din aluminiu cu bare laterale canelate. Benzi de cordon din fibră grosieră durabilă. Fâșii de perie din poliamidă 6.6

Versions:

► **4 benzi diferite de perii din care să alegeți
(în funcție de cantitatea preconizată de murdărie)**

Culorile pot fi combinate din:

- structura de aluminiu cu inserții de textil și opțional
- Bandă perie Exklusiv
- Bandă perie Mondial
- Bandă perie Nova
- bandă îngustă cu peri

Caracteristici:

Instalați numai în interior sau într-o zonă protejată
Uscare rapidă, antialunecare.

Reacție la foc:

Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)

Dimensiuni:

Înălțime stergător: 24 mm (cu 24mm, 17 mm sau 12 mm bandă Mondial)

Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm

Lungime profil: Max. 2.00 m – ștergătoarele mai lungi sunt realizate în două sau mai multe părți.

Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):

59 x 39 cm, 79 x 49cm

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate: Aprox. 17 kg/m²

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și baza (ideal zilnic). Pentru murdărie dură, îndepărtați cu o perie grosieră și apoi aspirați.


Cod	Descriere produs	Înălțime stergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 208	Hagomat Combiclean Brush 24 Bandă perie Exklusiv	24 mm	23 mm
11 245	Hagomat Combiclean Brush 24 Bandă perie Mondial	24 mm	23 mm
11 175	Hagomat Combiclean Brush 17 Bandă perie Mondial	17 mm	17 mm
11 125	Hagomat Combiclean Brush 12 Bandă perie Mondial	12 mm	12 mm
11 206	Hagomat Combiclean Brush 24 Bandă perie Nova	24 mm	23 mm
11 204	Hagomat Combiclean Brush 24 bandă îngustă cu peri	24 mm	23 mm

HAGOMAT Combiclean Brush 24
Cu bandă perie Exklusiv

HAGOMAT Combiclean Brush 24
Cu bandă perie Mondial

HAGOMAT Combiclean Brush 24
Cu bandă perie Nova

HAGOMAT Combiclean Brush 24
bandă îngustă cu peri



**Culori disponibile
Insertii cover**




- 12 maro
- 04 albastru
- 13 verde
- 05 Gri deschis
- 01 antracit

**Culori disponibile
bandă perie Exklusiv:**



- 12 maro
- 19 platin
- 14 rosu
- 13 verde
- 15 albastru
- 11 Gri deschis
- 17 negru

**Culori disponibile
bandă perie Mondial**



- 17 negru
- 05 gri

**Culori disponibile
bandă perie Nova:**



- 12 maro
- 11 Gri deschis
- 17 negru

**Culori disponibile
bandă perii înguste:**



- 17 negru

Combistrip 24|17|10

Recomandat pentru: Intrări moderne



Materiale:

Profil din aluminiu cu bare laterale canelate.
Benzi de cauciuc canelate cu acțiune superioară de ștergere.

Versiuni:

- ▶ 5 mm sau 10 mm distanța dintre profile
- ▶ Cu bara de răzuit zăpadă
- ▶ La cerere, disponibil în versiunea armată cu un miez solid din plastic dur.

Caracteristici:

Rezistent la intemperii.
Ideal pentru curățare grosieră.
Uscare rapidă, antialunecare

Reacție la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)

Dimensiuni:

Înălțimea covorului: 24 mm, 17 mm, 10 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două sau mai multe părți.
Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers. Dacă ștergătorul trebuie să se sprijine pe sine, atunci bara trebuie pusă la fiecare 30 cm

Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):

59 × 39 cm, 79 × 49 cm
(Distanțare profil 10 mm) Culori standard negru și gri.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

Aprox. 15 kg/m² pentru înălțimea de 24 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălțimea de 17 mm
Aprox. 12 kg/m² pentru înălțimea de 10 mm

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

HAGOMAT
Combistrip 24 cu
benzi de cauciuc

HAGOMAT
Combistrip 24 cu bară
de răzuit zăpadă

HAGOMAT
Combistrip 17 cu
benzi de cauciuc

HAGOMAT
Combistrip 10



Culori disponibile:



05 gri

17 negru

Cod.	Descriere produs	Înălțime stergător	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 300	Hagomat Combistrip 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 310	Hagomat Combistrip 24 10 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 302	Hagomat Combistrip 24 Cu bară de răzuit zăpada	24 mm	23 mm
11 325	Hagomat Combistrip 17 5 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 330	Hagomat Combistrip 17 10 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 357	Hagomat Combistrip 10 5 mm distanțare profil	10 mm	12 mm

De asemenea disponibil în versiunea armată pentru înălțimile de 24 mm și 17 mm.



Combistrip Brush 24 | 17 | 12

**Recomandat pentru: Intrări moderne.
Acțiune crescută de răzuire datorită perilor
suplimentare.**

Materiale:

Profil din aluminiu cu bare laterale canelate.
Benzi de cauciuc canelate cu o acțiune superioară de răzuire. Fâșii de perie de poliamidă 6.6.

Versiuni:

► 4 benzi diferite de perii din care să alegeți
(în funcție de cantitatea preconizată de murdărie)

Culorile pot fi combinate din:

- Exklusiv bandă de perie
- Mondial bandă de perie
Nova bandă de perie
- bandă îngustă

Caracteristici:

Rezistent la intemperii.
Ideal pentru un produs de curățare fin și grosier.
Curățarea superioară datorită unei benzi de perii suplimentare.
Ștergătorul trebuie să fie întins pe suprafața.
Antiderapant datorită benzilor de cauciuc de pe partea inferioară.

Reacție la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior).

Dimensiuni:

Înălțimea covorului: 24 mm
(cu 24 mm, 17 mm sau 12 mm bandă de perie Mondial)
Distanțarea profilului: aprox. 5 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m – sunt mai lungi realizate din două sau mai multe părți.
Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Mărimi standard (dimensiuni finită) cu bandă îngustă de peri:

59 × 39 cm, 79 × 49 cm
Culori standard negru / negru și gri / negru

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate: Aprox. 16km/ m²

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

Part no.	Product description	Approx. mat height	Compatible frame inside height (see page 7)	angle height
11 340	Hagomat Combistrip Brush 24 Exklusiv bristle strip	24 mm	23 mm	
11 345	Hagomat Combistrip Brush 24 Mondial bristle strip	24 mm	23 mm	
11 375	Hagomat Combistrip Brush 17 Mondial bristle strip	17 mm	17 mm	
11 377	Hagomat Combistrip Brush 12 Mondial bristle strip	12 mm	12 mm	
11 304	Hagomat Combistrip Brush 24 Nova bristle strip	24 mm	23 mm	
11 322	Hagomat Combistrip Brush 24 narrow bristle strip	24 mm	23 mm	


HAGOMAT Combistrip Brush 24
cu bandă perie Exklusiv

HAGOMAT Combistrip Brush 24
cu bandă perie Mondial

HAGOMAT Combistrip Brush 24
cu bandă perie Nova

HAGOMAT Combistrip Brush 24
cu bandă îngustă de peri

**Culori disponibile
pentru benzi de cauciuc**



05 gri

17 negru

**Culori disponibile
bandă perie Exklusiv:**



12 maro

19 platin

14 roșu

13 verde

15 albastru

11 gri deschis

17 negru

**Culori disponibile
bandă perie Mondial:**



17 negru

05 gri

**Culori disponibile
bandă perie Nova:**



12 maro

11 gri deschis

17 negru

**Culori disponibile
bandă îngustă cu peri**



17 negru



Alugrip 24 | 17 | 10

Covor de intrare din aluminiu design pentru intrări moderne.

Materiale:

Profil din aluminiu cu dungi canelate din aluminiu.

Versiuni:

- ▶ 5 mm sau 10 mm distanța dintre profile
- ▶ Combinat cu o bandă Combiclean
- ▶ Combinat cu banda Combistrip (benzi de cauciuc)
- ▶ Versiune armată disponibilă cu miez de plastic dur la cerere

Caracteristici:

Rezistent la intemperii.
Antiderapant

Dimensiuni:

Înălțimea covorului: 10 mm, 17 mm sau 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două sau mai multe părți.
Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

Aprox. 18 kg/m² pentru înălțimea de 24 mm
Aprox. 16 kg/m² pentru înălțimea de 17 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălțimea de 10 mm

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 700	Hagomat Alugrip 24 5 mm distanțare profil	24 mm	23 mm
11 725	Hagomat Alugrip 17 5 mm distanțare profil	17 mm	17 mm
11 757	Hagomat Alugrip 10 5 mm distanțare profil	10 mm	10 mm
11 750	Hagomat Alugrip 24 cu perie Combiclean	24 mm	23 mm
11 753	Hagomat Alugrip 17 cu perie Combiclean	17 mm	17 mm
11 758	Hagomat Alugrip 10 cu perie Combiclean	10 mm	10 mm
11 760	Hagomat Alugrip 24 cu perie Combistrip	24 mm	23 mm
11 763	Hagomat Alugrip 17 cu perie Combistrip	17 mm	17 mm
11 767	Hagomat Alugrip 10 cu perie Combistrip	10 mm	10 mm

De asemenea, disponibil în versiunea armată pentru înălțimi de 17 mm și 24 mm.

HAGOMAT Alugrip 24

HAGOMAT Alugrip 24

combinate cu bandă
Combiclean

HAGOMAT Alugrip 24
combinate cu bandă
Combistrip



Culori disponibile
bandă perie



12maro


04albastru

13 verde

05Gri deschis

01 antracit

Available colours
benzi de cauciuc



05 gri

17 negru



Alugrip Brush la gara centrală din Viena

Alugrip Brush 24 | 17 | 12

Recomandat pentru: Intrări moderne.

Acțiune crescută de răzuire datorită perilor suplimentare.

Materiale:

Profil din aluminiu cu dungi canelate din aluminiu. Fâșii de perie de poliamidă 6.6.

Versiuni:

- 3 benzi diferite de perie din care să alegeți (în funcție de cantitatea preconizată de murdărie)

Caracteristici:

Rezistent la intemperii.
Antiderapant.

Reacția la foc:

Clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN 9239-1.
Bfl-s1 (cu bandă Exklusiv sau bandă Mondrial) Cfl-s1 (cu bandă Nova)

Dimensiuni:

Înălțimea covorului: 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm

Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două sau mai multe părți.

Ștergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau mai multe părți pe direcția de mers.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

Aprox. 19 kg/m² pentru înălțimea de 24 mm
Aprox. 17 kg/m² pentru înălțimea de 17 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălțimea de 12 mm

Întreținere:


Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex. curățător cu jet de apă de înaltă presiune)

Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
11 740	Hagomat Alugrip Brush 24 cu bandă perie Exklusiv	24 mm	23 mm
11 745	Hagomat Alugrip Brush 24 cu bandă perie Mondrial	24 mm	23 mm
11 775	Hagomat Alugrip Brush 17 cu bandă perie Mondrial	17 mm	17 mm
11 777	Hagomat Alugrip Brush 12 cu bandă perie Mondrial	12 mm	12 mm
11 704	Hagomat Alugrip Brush 24 cu bandă perie Nova	24 mm	23 mm


**HAGOMAT Alugrip Brush
24** cu bandă de perie
Exklusiv

**HAGOMAT Alugrip Brush
24** cu bandă de perie
Mondial

**HAGOMAT Alugrip Brush
24** cu bandă de perie Nova



**Culori disponibile
Bandă de perie Exklusiv**



12 maro
19 platin
14 rosu
13 verde
15 albastru
11 gri deschis
17 negru

**Culori disponibile
Bandă de perie Mondial:**



17 negru
05 gri

**Culori disponibile
Bandă de perie Nova:**



12 maro
11 gri deschis
17 negru



Trittform 18 | 10

Recomandat pentru: Intrați în supermarketuri, magazine mari, școli și altele asemenea, ca pre-curățător.

Ideal pentru traficul de coșuri de cumpărături și camioane ușoare .

Materiale:

Polimer termoplastic, modificat la impact.

Versiuni:

► 2 înălțimi: 18 mm și 10 mm

Culori:

Așa cum se arată în partea stângă jos (negru, gri argintiu).
Culori speciale sunt disponibile la cererea clienților de la aprox. 20 m.

Caracteristici:

Poate fi utilizat în interior și în aer liber.

Poate fi spălat.

Poate fi rulat. Protecție antiderapantă superioară.

Rezistență chimică ridicată

(Vă rugăm să ne contactați în cazuri individuale!).

Foarte rezistent la abraziune.

Ideal pentru traficul de coșuri de cumpărături și camioane ușoare.

Reacție la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN 9239-1. BFL-s2

Dimensions:

Înălțimea: 18 mm și 10 mm

Ștergătoarele mari sunt fabricate în multe părți.

Vă rugăm să montați ștergătoarele strâns ori de câte ori le instalați.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

18 mm înălțime aprox. 10 kg/m²

10 mm înălțime aprox. 7 kg/m²



Culori disponibile*




gri argintiu

negru

Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
14 100	Hagomat Trittform 18	18 mm	20 mm
14 200	Hagomat Trittform 10	10 mm	12 mm

**) Culori speciale sunt disponibile la cererea clienților de la aprox. 20 m*



HAGOMAT Wellform
anodizat natural

HAGOMAT Wellform
anodizat negru

HAGOMAT Wellform
Anodizat auriu

**Recomandat pentru: Precurățare
intrări**

Material:

Benzi din cauciuc ondulat care sunt nituite pe bare plate de aluminiu.

Versiuni/culori:

- Aluminiul natural anodizat
- Aluminiu anodizat auriu
- Versiunea consolidată este de asemenea

Caracteristici:

Rezistent la intemperii și rezistent la radiații UV
Pentru uz interior și exterior.
Poate fi rulat.
Reversibil.

Dimensiuni:

Înălțime: 22 mm

Forme:

Disponibil numai în forme dreptunghiulare.
Design cu două sau mai multe piese, cu lungimea profilului de 2,00 m.



Greutate:

Aprox. 12 kg/m²



Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară <i>(vezi pag 7)</i>
15 000	Hagomat Wellform	22 mm	23 mm



Trafic intens pietonal.

Materials:

Profil de susținere din aluminiu cu bară răzuitoare. Benzi de cauciuc roșu cu nylon integrat ca raclet.

Caracteristici:

Poate fi utilizat în interior și în aer liber. Extrem de rezistent. Permite traficul de cărucioare de cumpărături, paturi de spital, camioane ușoare până la 1000 kg etc. O acțiune bună de răzuire. Nu poate fi rulat. Reversibil. Ștergătorul trebuie să fie întins drept cu suprafața.

Dimensiuni:

Înălțime: 17 mm
Lungimea profilului: Max. 3.00 m
Adâncime de mers: max. 0,55 m
Ștergătoarele mari trebuie de asemenea realizate din două sau mai multe părți.

Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
20200	Hagomat Jumbo design solid	17 mm	17 mm

Greutate: Aprox. 14 kg/m²



Culori disponibile:





Designul clar, îndeplinește cele mai înalte standarde arhitecturale. Reversibil.

Material:

Profiluri de vinil co-extrudate (zone dure și elastice), profil de conectare din aluminiu

Culori: negru (așa cum se arată în stânga)

Caracteristici:

Ștergător de intrare modern și robust corespunde celor mai înalte standarde arhitecturale. Ideal pentru un produs de curățare grosier. Durată de viață lungă. Reversibil. Potrivit pentru coșul de cumpărături, etc.

Reacția la foc:

clasificate în conformitate cu EN 11925-2 și EN-9239-1 clasificate: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 conform ÖNORM anterior)

Dimensiuni: Înălțime: 15 mm

Lungimea profilului: max. 3.00 m Covorașele mai mari sunt realizate în două sau mai multe părți.

Forme: Orice formă este posibilă!



Greutate:

10 kg/m²

Întreținere:

Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiți furtunul sub presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune)



Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară (vezi pag 7)
14 600	Hagomat Progress 15	15 mm	17 mm



Primea
antracit

Primea
gri

Primea
maro

Ștergător fin cu nervuri, cu înălțime mică de instalare.

Material:

Țesătură din fibre din poliamidă 100%.

Caracteristici:

Ștergător fin, de înaltă performanță și rezistente. Structura specială a fibrelor permite acțiuni foarte bune de răzuire.

Reacția la foc:

Clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN 9239-1. Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)

Îngrijire:

Aspirați.

Dimensiuni:

Înălțime: Aprox. 10 mm

Lățimea rolei: 2 m incl. Marginea pe două fețe

Facem toate formatele posibile din aceste role.

Ștergătoarele mai mari realizate în mai multe părți.

Greutate:

Greutatea stivei: aprox. 1050 g / mp

Greutate totală: aprox. 3700 g / mp

Culori disponibile




antracit

gri

maro

Cod.	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțimea interioară <i>(vezi pag 7)</i>
17 200	Hagomat Primea 10	10 mm	12 mm



Texform 22

Texform 17

Texform 8

Ștergător robust cu fibre grosiere, disponibil pe 3 înălțimi.

Material:
Fabricat din polipropilenă

Versions:
3 modele cu suport de spumă pe diferite înălțimi.

Caracteristici
Acțiune bună de curățare

Îngrijire:
Aspirare.

Dimensiuni:
Înălțime: 22 mm
17 mm
8 mm

Lățimea rolei: 2.00m

Se pot face orice forma din aceste role.
Ștergătoarele mai mari sunt realizate din mai multe părți.

Culori disponibile:



antracit

Gri deschis

Dimensiune standart:
59 x 39 cm

Greutate:
22 mm: aprox. 7 kg/m²
17 mm: aprox. 5 kg/m²
8 mm: aprox. 3 kg/m²



Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțime interioară (vezi pag 7)
17 500	Hagomat Texform 22 22 mm	22 mm	23 mm
17 800	Hagomat Texform 17 17 mm	17 mm	17 mm
17 900	Hagomat Texform 8 8 mm	8 mm	



Material:

Fibră de cocos naturală cu suport sintetic.

Caracteristici:

Uz casnic.
Doar pentru uz interior.
Acțiune scăzută de curățare.
Fiind construit din materiale naturale în timpul exploatării fibrele se pot rupe. Nu este un ștergător foarte rezistent.

Culori:

Fibră naturală de nucleu de cocos.

Dimensiuni:

Înălțimea: 24 mm
Lățimea rolei: 2,00 m
Se poate face orice formă din această rolă.
Ștergătoarele mai mari se execută din mai multe părți.

Greutate:

Aprox. 8kg/ m²

Cod	Descriere produs	Înălțime	Ramă compatibilă pe înălțime interioară
12 900	Hagomat Kokos 24	24 mm	23 mm



gri

negru



Recomandat pentru: Uz intern, curățare grosieră.

Materiale:

Ștergător format din două fibre de polipropilenă, fără suport PVC.

Caracteristici:

Fibră grosieră pentru acțiune de răzuire. Fibre fine pentru absorbție. Durată de viață lungă. Curățați prin aspirare.

Greutate

aprox. 3,5kg/m²

Dimensiuni:

Înălțime: cca. 10 mm
Dimensiuni standard 2,5 cm
Banda de rulare pe toate cele 4 părți.
Lățimea rolei: 2 m incl. margine cu 2 fețe
Posibilitatea de a se face orice formă din lungimea rolei.

Ștergătoarele mai mari sunt realizate din mai multe părți.

Cod	Descriere produs	Înălțime
16 500	Hagomat Enhance 10	10 mm



Negru perlat

Granit

Negru cu maro

Culori disponibile:



Negru cu albastru Negru cu maro Negru cu verde* Negru cu Mink Negru perlat*



Negru cu roșu Negru argintiu* Granit* Gri închis*

Suprafață fină cu nervuri mate cu 4 fețe și bordură de rulare.

Material:

Executat din nailon de înaltă calitate (HTN) cu suport din cauciuc (NBR)

Culori:

Disponibil în 9 culori pentru lățimea standard de 85 cm, 115 cm și 150 cm. Disponibil în 5 culori (a se vedea *) pentru lățimea standard de 200 cm

Caracteristici:

Ștergător durabil cu nervuri cu absorbție superioară. Cu o margine de rulare pe 4 fețe.

Reacția la foc:

Clasificat conform EN 11925-2 și EN 9239-1. Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior).

Întreținere:

Doar aspirare

Dimensiuni:

Înălțimea: 11–12 mm
Lățimi standard: 85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

Lungimi standard: până la 400 cm (lungimi de până la 700 cm)

Dimensiuni speciale posibile

Toleranțe dimensionale de sus până la \pm 5% sunt posibile.

Greutate:

Greutatea rolă: aprox. 700 g / mp
Greutate totală: aprox. 2600 g / mp



Cod	Descriere produs	Înălțime
22 000	Hagomat Cordia 11	11 mm



Material:

Covor fin din cauciuc solid.

Culoare: Negru

Caracteristici / aplicație:

Șanțurile fine (striație) pe direcție longitudinală.

Partea inferioară cu fagure.

Antiderapant.

Instalați întotdeauna pe direcția de mers.

Poate fi tăiat folosind orice cuțit de tip Stanley.

Dimensiuni:

Grosime: aprox. 3 mm

Dimensiune rolă: 10 x 1 m

Greutate: aprox. 3,3 kg / mp

Cod	Descriere produs	Înălțime
21 900	Hagomat Rillmat 3	3 mm

Granulatmatte 10|6



Materiale:

Realizat din cauciuc reciclat, poliuretan de calitate.

Caracteristici:

Folosit ca înălțător pentru alte modele de ștergătoare.

Dimensiuni:

Înălțime: 6 mm sau 10 mm

Lățimea rolei: 1,25 m


Se poate realiza orice formă din lățimea rolei.

Greutate:

5,3 kg / m² (6 mm)

8,8 kg / m² (10 mm)

Cod	Descriere produs	Înălțime
21 100	Hagomat Granulatmatte 6	6 mm
21 200	Hagomat Granulatmatte 10	10 mm



Prin sistemele HAGOMAT se pot continua ideile de design atât de interior cât și de exterior al clădirilor.

De asemenea pot fi prevăzute ghidaje pentru nevăzători.



District Court of St. Pölten



Salzburg Town Parish



Vienna University of Economics and Business

Cadre:

Cadrele sunt pregătite sau dezasamblate în funcție de dimensiune. Cele dezasamblate au conexiuni de colț care pot fi montate cu ușurință. Când deplasați cadrul, asigurați-vă că acesta este în unghiul corect și că conexiunea de colț este închisă. Dacă este necesar, la deplasarea cadrului trebuie utilizate distanțiere temporare.

Suprafață de sprijin:

Suprafața de sprijin pentru ștergător trebuie să fie dreaptă-nivelată.

Pentru ștergătoarele în aer liber trebuie să existe o scurgere.

Expunere la soare / Toleranțe dimensionale:

Ștergătorul se extinde atunci când este expus la lumina soarelui. Vă rugăm să planificați aprox. 1 mm expansiune pe m¹. Pentru ștergătoarele cu profil personalizat, dimensiunea exactă longitudinală este obținută folosind diferite distanțiere. Distanțele de profil specificate sunt deci dimensiuni aproximative.

Curățare:

Doar un covor curat își poate îndeplini funcția. Pentru trafic pietonal de înaltă frecvență, ștergătorul trebuie curățat cel puțin 1 x zi pe suprafață. Vă recomandăm să se scoată ocazional covorul din cadru pentru a fi curățat, de asemenea și suprafața de contact.

Garanție:

HAGOMAT Exclusiv are 5 ani garanție care acoperă funcționalitatea, potrivirea și durabilitatea sa.


Uzura obișnuită din traficul pietonal și utilizarea excesivă a vehiculelor, camioanelor ușoare etc. sunt excluse din garanție. Garanția acoperă reparații sau înlocuire. Costurile de transport nu sunt acoperite de garanție.

Cazuri speciale:

Pentru cazuri speciale cu privire la utilizare, adică la mutarea covorașelor, vă rugăm să cereți sfatul nostru.


EXEMPLE DE PARTIȚII CORECTE ȘI INCORRECTE:

Partiție conform adâncimea de mers:




Correct

Partiție conform lungimea profilului:



Correct



Incorrect!

